



15" SN 0.325 SP33G

Die Husqvarna 540 XP® Mark III ist eine wendige und leichte Benzin-Kettensäge der 40-cm³-Klasse, die für die professionelle Baumpflege und Durchforstung entwickelt wurde. Der leistungsstarke Motor in Kombination mit der optimal ausgewählten Husqvarna Kette sorgt für eine beeindruckende Schnittleistung bei schneller Beschleunigung. Das einfache und zuverlässige Starten - sowohl kalt als auch warm - und die gute Manövrierbarkeit machen diese Säge zu einem Favoriten für jedes Baumpflegeteam.

Gerätedaten

15" SN 0.325 SP33G	
Kraftstoffsorte	Benzin
GTIN-13/EAN	7333377710368

Marke	Husqvarna
-------	-----------

Ausrüstung

15" SN 0.325 SP33G	
Empfohlene Schienenlänge, min. (cm)	33 cm
Empfohlene Schienenlänge, max. (cm)	38 cm
Teilung	.325"
Kettentyp	SP33G
Schienenlänge	37,5 cm
Schienenlänge (Zoll)	15 in

Abmessungen

15" SN 0.325 SP33G	
Verpackung (Höhe)	334 mm
Verpackung (Länge)	493 mm
Verpackung (Breite)	278 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüs)	4,1 kg

tung)

Motor

15" SN 0.325 SP33G	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20,2 m/s
Hubraum	39,1 cm ³
Ausgangsleistung	1,9 kW

Geräuschemissionen

15" SN 0.325 SP33G	
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	103 dB(A)
Schallleistungspegel, LWA	112 dB(A)

Emissionen

15" SN 0.325 SP33G	
Abgasemissionen (CO ₂ EU V)	782 g/kWh

Vibrationen

15" SN 0.325 SP33G	
--------------------	--

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	4,9 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	5,8 m/s ²

