

6640 // SKIN FLEX CUT C

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Höchster Tragekomfort
Verstärkte Daumenbeuge
Besonders feinfühlig



6640 // SKIN FLEX CUT C



Material:	Spezialgarn, blau
Beschichtung:	Nitril / PU-Beschichtung, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SKIN FLEX CUT C, Schutzhandschuhe, Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Polyamid / Elasthan), blau, Nitril / PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schuttschutz, höchster Tragekomfort, perfekte Passform, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II

EN 388

EN ISO 21420








4X42C

15
GAUGE



Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

Branchen


-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung

Vorteile

- + Höchster Tragekomfort
- + Verstärkte Daumenbeuge
- + Besonders feinfühlig



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X42C	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spezialbeschichtung auf Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Spezialbeschichtung auf Spezialgarn	schwarz
Handrücken	Spezialgarn	blau
Fingerspitzen	Spezialbeschichtung auf Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezialgarn	blau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904091580	4059904091597	0,52 m	0,27 m	0,32 m	5,66 kg	20
7	4059904091603	4059904091610	0,53 m	0,31 m	0,27 m	5,72 kg	24
8	4059904091627	4059904091634	0,53 m	0,3 m	0,28 m	6,54 kg	24
9	4059904091641	4059904091658	0,53 m	0,31 m	0,28 m	6,76 kg	24
10	4059904091665	4059904091672	0,53 m	0,3 m	0,28 m	8,59 kg	24
11	4059904091689	4059904091696	0,54 m	0,32 m	0,28 m	8,55 kg	24

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China